



Mm. suojaseiniksi
ja tukimuuriksi
biokaasulaitoksille,
teollisuusalueille,
varastokentille, maatalouteen...

**KUSTANNUSTEHOKKAAT
JA MONIKÄYTTÖISET**

BETONI- ELEMENTIT

KIERTOKAARELTA

Tarjoamme ylijäämäbetonista valmistettuja betonielementtejä, joista voi nopeasti rakentaa muunneltavia rakenteita. Laadukkaat ja monikäyttöiset elementit on tehty työmaavalujen ylijäämämassasta, joka saa elementtien myötä uuden käyttötarkoituksen jätteenkierrätyksen sijaan.

- Saatavilla useita kokoja
- Varustettu nostoankkureilla
- Voidaan merkitä asiakkaan logolla

Kysy Tarjous:

Heidi Takalo, p. 040 1918 415
heidi.takalo@kiertokaari.fi



Ruskonniityntie 10 | 90620 OULU | Kiertokaari.fi

KIERTOKAARI Oy:n BETONIELEMENTIT


**Saatavilla useita kokoja
(korkeus, syvyys, pituus):**

- 20 * 20 * 40 cm
- 60 * 30 * 150 cm
- 60 * 30 * 180 cm
- 60 * 60 * 60 cm
- 60 * 60 * 120 cm
- 60 * 60 * 240 cm
- 80 * 80 * 80 cm
- 80 * 80 * 160 cm

**Saman syvyiset elementit voidaan kasata
pällekkäin seinämiksi. Niistä voi koota
esimerkiksi varastoalueiden seinämät,
törmäyssuojat, lastauslaiturit,
patorakenteet, tulvasuojukset,
maanpainesseinät, äänivallit,
räjähdyssuojat, liikenteenohjaus-
elementit...**

**Voimme tarvittaessa valmistaa
päätykappaleita, jotka on viistetty 45°
kulmaan, jolloin seinämän reunasta saa
viiston.**

**Betonielementtejä saa myös yläpinnaltaan
tasaisena (ilman kouhousia).**



Myymme myös nostoankkureihin sopivat nostolukot. Irrotettavat nostolukot on tarkoitettu elementtien väliaikaiseen nostoon ja siirtoon.



Elementeissä on valmiina nostoankkurit, joihin nostolukot kiinnitetään noston ajaksi.



Betoni tiivistetään käsin vibraamalla. Tällä varmistetaan, että betonista tulee kestävä ja pinnasta sileä. Jotta valupinnasta saadaan virheetön, hierretään myös sen yläpinta käsin tasaiseksi.

Teemme tarvittaessa aukot trukkipiikeille.

Betonelementit on valmistettu ylijäämäbetonista, joten tuotteet eivät ole CE-merkittyjä.

Talvella muotit valetaan eristekoteloiden sisällä.



**Elementit ovat pinnaltaan sileitä,
mutta voimme tehdä elementteihin
pintakuvioinnin.**

Pintakuviointivaihtoehtoja on kolme:
1. tiili

Pintakuviointivaihtoehtoja on kolme:
2. sauvakivi



**Pintakuviointivaihtoehtoja on kolme:
3. pihalaatta**



Toimittamalla sapluunan,
voimme maalata elementteihin
esimerkiksi yrityksenne logon.



KYSY TARJOUS

Heidi Takalo p 040 1981 415
heidi.takalo@kiertokaari.fi

<https://kiertokaari.fi/betonielementit/>



Ruskonliityntie 10 | 90620 OULU | [Kiertokaari.fi](https://kiertokaari.fi)

